Руководство по эксплуатации

ВЫШКА Регламент • версия 0.1.0, выпуск R2

Документ РГЛ-R2-ЭКС-01. Редакция от 09.10.2026. ООО «НЬЮ-ССТ», ИНН 7733311994.

1. Назначение и подготовка

Программа помогает преобразовать русскоязычный текст регламента или технического задания в перечень кандидатов в требования. Модель предлагает категорию; пользователь проверяет источник, уточняет работу и фиксирует решение.

Откройте адрес администратора. Браузеру нужны JavaScript, fetch, Web Crypto, dialog и localStorage для явного сохранения. Web Crypto работает в HTTPS либо доверенном браузером loopback-контексте. Публичная работоспособность reglament.vyshka.cloud этим документом не подтверждается. Для знакомства используйте встроенный синтетический пример; для пилота - синтетические или обезличенные материалы без конфиденциальных сведений.

До замены единственного текущего проекта сохраните полный JSON и независимо проверьте резервный файл. Открытая вкладка не является резервной копией.

2. Ввод и выделение требований

1. Введите название и текст либо загрузите .txt/.md в UTF-8. PDF, DOCX и изображения непосредственно не распознаются: сначала подготовьте обычный текст вне программы и проверьте правильность переноса.

2. Нажмите «Выделить требования». Пределы: текст до 60 000 кодовых точек Unicode, название до 200, до 250 карточек. При превышении разделите документ на логически завершённые части и вручную проверьте полноту охвата. Переполнение даёт ошибку, а не успешный частичный результат.

3. Сверьте исходные пункты с карточками. Встроенный пример содержит девять синтетических обязательств; ожидаются девять карточек. Возможны пропуски связи, лишние кандидаты и ошибки категорий. Отсутствие карточки не означает, что условие не требует исполнения.

4. Откройте «Источник». Проверьте цитату, строку и SHA-256 неизменного снимка исходника. Сопоставьте кандидат с контекстом документа.

При анализе название и текст отправляются на сервер приложения. Классификацию выполняет статистическая модель этого экземпляра; внешние API моделей не используются, запросы не применяются для дообучения.

3. Проверка карточек

Категория, уверенность и влиятельные слова - предложения. Уверенность не является вероятностью правильности. Проверяйте каждую карточку, включая не отмеченные needs_review. Уточняйте категорию, текст, ответственного и критерий; исходное предложение модели сохраняется отдельно.

«Срок / периодичность» содержит свободный текст, например «ежедневно» или «в течение 10 рабочих дней». Программа не рассчитывает календарную дату автоматически. Ограничения редактируемых полей: срок - до 500 единиц строки JavaScript, ответственный/проверяющий - до 200, критерий/доказательство/комментарий - до 4000.

Поиск и фильтры категории/состояния помогают проверить перечень. Сводка отражает карточки отчёта и не является процентом юридического соответствия организации.

4. Состояния и принятие

Доступны «Предложено ИИ», «В работе», «На проверке», «Принято», «Отклонено». Для принятия заполните доказательство и проверяющего после фактической проверки. Доказательство - текст или ссылка; загрузки доказательных файлов на сервер нет.

Изменение принятой карточки снимает приёмку и возвращает её на проверку. История входит в JSON. Имя проверяющего вводится вручную; учётных записей, проверки личности, электронной подписи и защищённого серверного аудита в R2 нет. «Принято» само по себе не удостоверяет внешнее исполнение обязательства.

5. Сохранение в браузере

Автосохранения нет. До явного сохранения проект находится в открытой вкладке. «Сохранить в этом браузере» записывает полный отчёт с исходником в localStorage текущего адреса и профиля. «Восстановить копию» возвращает сохранённый проект.

Копия не шифруется приложением. Доступ к профилю или выполняющемуся коду того же origin может дать доступ к ней. Очистка данных, приватный режим, смена браузера, профиля или адреса могут сделать копию недоступной. Копии у разных адресов, включая loopback и HTTPS, автоматически не переносятся.

Для переноса экспортируйте полный JSON, убедитесь в создании файла, импортируйте его в нужном профиле и сравните исходник, карточки и историю. Бэкап сервера не восстанавливает localStorage пользователя.

6. Экспорт и импорт

JSON - полный отчёт схемы vyshka.reglament.report.v1 с исходником, SHA-256, сведениями модели, карточками, предложениями и историей. Для восстановления используйте «Импорт отчёта». Размер JSON - до 16 МиБ. Проверяются схема, хеш, координаты/строки, категории, состояния и поля принятой карточки. Повреждённый импорт не заменяет текущий проект.

SHA-256 подтверждает целостность исходного текста, но не авторство и не подлинность истории. Экспорт электронной подписью не подписан.

CSV - сводная таблица всех карточек независимо от фильтров: разделитель «;», UTF-8 BOM, экранирование ячеек, похожих на формулы. CSV содержит требования, цитаты, доказательства и имена проверяющих; он не предназначен для восстановления полного проекта.

Приложение не шифрует выгруженные файлы. JSON содержит полный исходник и требует соответствующего режима доступа. Запрос скачивания ещё не подтверждает сохранение файла: проверьте его наличие и содержимое.

7. Удаление и завершение

Перед удалением сохранённой копии запросите резервный JSON, самостоятельно проверьте файл и только после этого отметьте подтверждение удаления. Без подтверждения защитный элемент блокирует удаление. Удаление из localStorage необратимо; открытый отчёт остаётся во вкладке. Оно не удаляет скачанные файлы и резервные копии устройства.

Для завершения сохраните нужный результат и закройте вкладку. После перезагрузки страницы проверьте восстановление сохранённого проекта, прежде чем полагаться на него как на рабочую копию.

8. Модель и инфраструктура

Модель проверена на 35 отложенных синтетических примерах: 27 верных классификаций, macro-F1 0,739394; recall безопасности - 1/5. Это малая внутренняя проверка классификации, не оценка на документах клиентов и не измерение полноты извлечения. Проверка человеком необходима для всех карточек.

Приложение обрабатывает тело запроса в памяти и не записывает его в собственные файлы или журналы. Это не определяет хранение журналов, буферов и резервных копий ОС и провайдера. Режим обработки реальных данных определяет эксплуатант.

При внешнем HTTPS-прокси администратор отдельно проверяет участок до приложения и правила журналирования. Значок HTTPS сам по себе не доказывает шифрование всего пути до backend. Инструкция не подтверждает уже введённый публичный маршрут.

9. Типовые ошибки

Нет кандидатов: проверьте, что текст содержит обязательства, а не только заголовки. Сопоставьте содержание с исходником вручную.

429: достигнут предел 30 POST /api/analyze за 60 секунд на TCP peer, включая запросы с последующей ошибкой тела/JSON. За прокси квота общая для peer. Повторите позже.

503 или нет связи: сохраните доступный локальный проект и передайте администратору время, операцию и безопасный текст ошибки. Администратор проверяет службу и маршрут.

Ошибка SHA-256: используйте неизменённый полный JSON этой программы, а не CSV. Не исправляйте хеш вручную ради обхода проверки.

Нет защищённого контекста: откройте согласованный HTTPS либо разрешённый loopback-адрес.

Неверная категория: исправьте карточку и подготовьте минимальный синтетический пример дефекта. Секреты и реальные клиентские документы в обычные диагностические журналы не отправляйте.